

## Was Wofür ...?

### Wandfarben im Innenbereich

Die Produkte sind auf [kreidezeitshop.de](http://kreidezeitshop.de) verlinkt 1/3

| Untergrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Untergrundvorbereitung / Grundierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zwischen- und Schlussanstrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>&gt; ehem. tapezierte Putze</p> <p>&gt; Mischuntergründe<br/>alte Putze mit Ausbesserungen, Spachtelstellen, Kabelschlitzen, Strukturunterschieden</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>&gt; kleine Schadstellen ausbessern mit <b>Wandspachtel</b></p> <p>1. <b>Papiervlies</b> oder Rauhfaser</p> <p>oder</p> <p>1. alten Tapetenkleister gründlich abwaschen</p> <p>2. <b>Kaseingrundierung</b> oder <b>Vega Grundierung</b></p> <p>3. vollflächig verspachteln mit <b>Wandspachtel</b>, <b>Kalkglätte</b>, <b>Kalk Haftputz</b> oder <b>Kalk Haftputz - fein</b></p> <p>4. optional: durchschlagende Flecken mit <b>Alaun Grundiersalz</b> behandeln</p> <p>5. <b>Kaseingrundierung</b> oder <b>Vega Grundierung</b></p> | <p>&gt; <b>Vega Wandfarbe</b></p> <p>&gt; <b>Lehmfarbe</b></p> <p>&gt; <b>Lehmstreichputz</b></p> <p>&gt; <b>Sumpfkalkfabe</b></p> <p>&gt; <b>Sumpfkalkfarbe gefüllt</b></p> <p>&gt; <b>Kalk Streichputz</b></p> <p>&gt; <b>Kasein Marmormehlfarbe</b></p> <p>&gt; <b>Streich-Rollputz</b></p> <p>&gt; <b>Leimfarbe</b></p> <p>&gt; <b>Volltonfarbe aus Vollton Bindemittel</b></p>                                       |
| <p>&gt; <b>Dispersionsfarben</b><br/>außer Naturharzdispersion</p> <p>saugfähig<br/>Probeanstrich erforderlich!</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>&gt; <b>Kaseingrundierung</b> oder <b>Vega Grundierung</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>&gt; <b>Vega Wandfarbe</b></p> <p>&gt; <b>Lehmfarbe</b></p> <p>&gt; <b>Lehmstreichputz</b></p> <p>&gt; <b>Sumpfkalkfabe</b></p> <p>&gt; <b>Sumpfkalkfarbe gefüllt</b></p> <p>&gt; <b>Kalk Streichputz</b></p> <p>&gt; <b>Kasein Marmormehlfarbe</b></p> <p>&gt; <b>Streich-Rollputz</b></p> <p>&gt; <b>Gekkkko SOL Farben</b></p> <p>&gt; <b>Leimfarbe</b></p> <p>&gt; <b>Volltonfarbe aus Vollton Bindemittel</b></p> |
| <p>&gt; <b>Gips-, Kalkgipsputz</b></p> <p>&gt; <b>Gipsspachtel</b></p> <p>&gt; <b>Kalk-, Kalkzement-, Zementputz,</b></p> <p>&gt; <b>Kalksandstein</b></p> <p>&gt; <b>Beton</b></p> <p>&gt; <b>saugfähige Ziegel</b></p> <p>&gt; <b>Lehmputz</b></p> <p>neu / unbehandelt</p> <p>Bei Beton besonders auf Schalölrückstände achten!<br/>(Benetzungsprobe, ggf. entfernen)</p> | <p>&gt; <b>Kaseingrundierung</b> oder <b>Vega Grundierung</b></p> <p>&gt; <b>Farbenleim für Leimfarbe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>&gt; <b>Vega Wandfarbe</b></p> <p>&gt; <b>Lehmfarbe</b></p> <p>&gt; <b>Lehmstreichputz</b></p> <p>&gt; <b>Sumpfkalkfabe</b></p> <p>&gt; <b>Sumpfkalkfarbe gefüllt</b></p> <p>&gt; <b>Kalk Streichputz</b></p> <p>&gt; <b>Kasein Marmormehlfarbe</b></p> <p>&gt; <b>Streich-Rollputz</b></p> <p>&gt; <b>Gekkkko SOL Farben</b></p> <p>&gt; <b>Leimfarbe</b></p> <p>&gt; <b>Volltonfarbe aus Vollton Bindemittel</b></p> |

## Was Wofür ...?

### Wandfarben im Innenbereich

Die Produkte sind auf  
kreidezeitshop.de verlinkt 2 / 3

| Untergrund                                                                                                                                                                                   | Untergrundvorbereitung / Grundierung                                                                                                                     | Zwischen- und Schlussanstrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Raufaser</li> <li>&gt; Papiertapeten</li> <li>&gt; Maler- / Renovier- / Glattflies</li> </ul> <p>z. B. <b>Papiervlies</b></p> <p>unbehandelt</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; keine</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vega Wandfarbe</li> <li>&gt; Lehmfarbe / Lehmstreichputz</li> <li>&gt; Sumpfkalkfabe</li> <li>&gt; Sumpfkalkfarbe gefüllt</li> <li>&gt; Kalk Streichputz</li> <li>&gt; Kasein Marmormehlfarbe</li> <li>&gt; Streich-Rollputz</li> <li>&gt; Gekkkko SOL Farben</li> <li>&gt; Leimfarbe</li> <li>&gt; Volltonfarbe aus Vollton Bindemittel</li> </ul>                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kunststofftapeten</li> <li>&gt; Vinylschaumtapeten</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tapete entfernen und durch <b>Papiervlies</b> oder Raufaser ersetzen</li> </ul>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Gipskarton-</li> <li>&gt; Gipsfaserplatten</li> </ul> <p><b>ohne</b> Amierungsstreifen</p> <p>unbehandelt oder ehemals tapeziert, Q1-Q4</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Papiervlies</b> oder Raufaser (kein anschließendes Grundieren erforderlich)</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vega Wandfarbe</li> <li>&gt; Lehmfarbe / Lehmstreichputz</li> <li>&gt; Sumpfkalkfabe</li> <li>&gt; Sumpfkalkfarbe gefüllt</li> <li>&gt; Kalk Streichputz</li> <li>&gt; Kasein Marmormehlfarbe</li> <li>&gt; Streich-Rollputz</li> <li>&gt; Gekkkko SOL Farben</li> <li>&gt; Leimfarbe</li> <li>&gt; Volltonfarbe aus Vollton Bindemittel</li> </ul>                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Gipskarton-</li> <li>&gt; Gipsfaserplatten</li> </ul> <p><b>mit</b> Amierungsstreifen</p> <p>unbehandelt, Q2, nur fugenverspachtelt</p>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Wandspachtel</b> (vollflächig)</li> <li>2. <b>Kaseingrundierung</b> oder <b>Vega Grundierung</b></li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vega Wandfarbe</li> <li>&gt; Lehmfarbe / Lehmstreichputz</li> <li>&gt; Sumpfkalkfabe</li> <li>&gt; Sumpfkalkfarbe gefüllt</li> <li>&gt; Kalk Streichputz</li> <li>&gt; Kasein Marmormehlfarbe</li> <li>&gt; Streich-Rollputz</li> <li>&gt; Leimfarbe</li> <li>&gt; Volltonfarbe aus Vollton Bindemittel</li> </ul>                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Gipskarton-</li> <li>&gt; Gipsfaserplatten</li> </ul> <p><b>mit</b> Amierungsstreifen</p> <p>unbehandelt, Q3-Q4, vollflächig verspachtelt</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>Kaseingrundierung</b> oder <b>Vega Grundierung</b></li> <li>&gt; Farbenleim für Leimfarbe</li> </ul>      | <p>bei Q3 nur weiße Anstriche empfohlen, Q4 auch pigmentiert</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vega Wandfarbe</li> <li>&gt; Lehmfarbe / Lehmstreichputz</li> <li>&gt; Sumpfkalkfabe / gefüllt</li> <li>&gt; Kalk Streichputz</li> <li>&gt; Kasein Marmormehlfarbe</li> <li>&gt; Streich-Rollputz</li> <li>&gt; Gekkkko SOL FEIN-Korn</li> <li>&gt; Leimfarbe</li> <li>&gt; Volltonfarbe aus Vollton Bindemittel</li> </ul> |



Bioraum GmbH

Zienkener Str. 8a  
79379 Müllheim  
Fon 07631 1832 620  
Fax 07631 1832 999

www.kreidezeitshop.de  
info@kreidezeitshop.de

## Was Wofür ...?

### Wandfarben im Innenbereich

Die Produkte sind auf  
kreidezeitshop.de verlinkt 3 / 3

| Untergrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Untergrundvorbereitung / Grundierung                                                                                                                                                                        | Zwischen- und Schlussanstrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Latexfarben</li> <li>&gt; Dispersionsfarben</li> </ul> <i>außer Naturharzdispersion</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. glänzende Flächen abschleifen</li> <li>2. säubern, entfetten, entstauben</li> </ol>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Gekkko SOL Farben</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Fliesen, Ölsockel</li> </ul> <i>nicht saugfähig</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. glänzende Flächen abschleifen</li> <li>2. säubern, entfetten, entstauben</li> <li>3. Gekkko SOL FEIN-Korn</li> </ol>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vega Wandfarbe</li> <li>&gt; Lehmfarbe / Lehmstreichputz</li> <li>&gt; Sumpfkalkfabe / gefüllt</li> <li>&gt; Streich-Rollputz</li> <li>&gt; Leimfarbe</li> <li>&gt; Volltonfarbe aus Vollton Bindemittel</li> </ul>                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; OSB, Spanplatten</li> <li>&gt; Holzwerkstoffe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nach Herstellerangaben fugenverspachteln und armieren</li> <li>2. Papiervlies</li> </ol>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vega Wandfarbe</li> <li>&gt; Lehmfarbe / Lehmstreichputz</li> <li>&gt; Sumpfkalkfabe</li> <li>&gt; Sumpfkalkfarbe gefüllt</li> <li>&gt; Kalk Streichputz</li> <li>&gt; Kasein Marmormehlfarbe</li> <li>&gt; Streich-Rollputz</li> <li>&gt; Gekkko SOL Farben</li> <li>&gt; Leimfarbe</li> <li>&gt; Volltonfarbe aus Vollton Bindemittel</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Porenbeton</li> <li>&gt; Calciumsilikatplatten</li> <li>&gt; porosierte Leichtziegel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | <p><i>Zum direkten Anstreichen ungeeignet.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spezialputz für Porenbeton oder Calciumsilikat,</li> <li>2. Kaseingrundierung oder Vega Grundierung</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vega Wandfarbe</li> <li>&gt; Lehmfarbe / Lehmstreichputz</li> <li>&gt; Sumpfkalkfabe</li> <li>&gt; Sumpfkalkfarbe gefüllt</li> <li>&gt; Kalk Streichputz</li> <li>&gt; Kasein Marmormehlfarbe</li> <li>&gt; Streich-Rollputz</li> <li>&gt; Gekkko SOL Farben</li> <li>&gt; Leimfarbe</li> <li>&gt; Volltonfarbe aus Vollton Bindemittel</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Weichfaserplatten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grundputzbeschichtung nach Herstellerangaben mit Armierung</li> <li>2. Kaseingrundierung oder Vega Grundierung</li> </ol>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Vega Wandfarbe</li> <li>&gt; Lehmfarbe / Lehmstreichputz</li> <li>&gt; Sumpfkalkfabe</li> <li>&gt; Sumpfkalkfarbe gefüllt</li> <li>&gt; Kalk Streichputz</li> <li>&gt; Kasein Marmormehlfarbe</li> <li>&gt; Streich-Rollputz</li> <li>&gt; Gekkko SOL Farben</li> <li>&gt; Leimfarbe</li> <li>&gt; Volltonfarbe aus Vollton Bindemittel</li> </ul> |
| <p><b>ALLGEMEIN – Zur Abtönung</b> beachten Sie bitte die Farbkarten „Wandfarben und Putze“ (gedruckte Flyer oder Originalaufstriche) und „Lehmfarbe“ (gedruckte Flyer). Bei allen Untergründen, von denen zuvor Tapeten entfernt wurden, müssen Tapetenleimreste gründlich abgewaschen werden. Sonst können Folgeanstriche abplatzen, bzw. alter Tapetenleim farblich durchschlagen.</p> |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Zur Verarbeitung sind die aktuellen Produktinformationen zu beachten. Diese finden Sie im Internet unter den jeweiligen Produkten:  
**www.kreidezeitshop.de** oder als Ausdrucke bei Warenabholung direkt bei uns. Sprechen Sie uns darauf an.

Stand: 10.09. 2018